



CAR POLISHING AND CARE PRODUCTS



PAICAR

Master in polishing

Pai Cristal Italia, fondata a Milano nel 1965 ed oggi sita a Domegge di Cadore, Belluno, Italia, è una moderna e dinamica azienda produttrice di paste abrasive industriali, prodotti e sistemi di lavorazione che sa offrire alla propria clientela soluzioni mirate ed efficaci per il raggiungimento di un alto livello di finitura delle superfici. Sin dal 1967 la produzione della Pai Cristal cominciò ad evolversi, creando nuovi prodotti che consentirono il conseguente aumento del volume d'affari; ciò permise all'azienda di selezionare ed assumere nuovo personale più qualificato e professionale, cosa che la portò poi a gettare solide basi per la sua futura crescita. Negli anni Pai Cristal ha saputo esprimere il proprio potenziale tecnico nei diversi settori degli accessori moda, degli occhiali, dei bottoni, della gioielleria, posizionandosi tra le ditte maggiormente qualificate al mondo nel settore della lucidatura. L'importante arricchimento del know-how tecnico, sull'onda del successo ottenuto nel proprio settore di riferimento, ha permesso l'evoluzione di nuovi formulati qualitativamente adatti al trattamento di rifinitura in altri segmenti industriali (quello dei trasporti, dei compositi e delle vernici o.e.m.), proiettando l'azienda in settori mai toccati prima, quali quelli dell'automotive, della nautica, aerospaziale, dell'energia eolica, dell'edilizia e del mobile.

Nel 2000 avvenne un'ulteriore e importante svolta per la Pai Cristal che, spinta da un nuovo impulso manageriale, da una più forte propensione verso i mercati esteri e dalla necessità di incrementare la capacità produttiva, decise di spostare la propria sede operativa a Calalzo, Belluno, nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Nel 2004, visto il decentramento di molti distretti produttivi verso l'area orientale del pianeta e le pressanti richieste di materiali specifici, l'azienda ha deciso di organizzare una più capillare distribuzione del prodotto nel Far East, per servire meglio la propria clientela, disponendo di un'unità operativa con base a Shenzhen (provincia del Guangdong), nel sud della Repubblica Popolare Cinese. La necessità di creare nuovi spazi ad apparecchiature e strumentazioni più sofisticate da mettere a disposizione del dipartimento di Ricerca e Sviluppo - vero cuore pulsante della struttura -, così come il bisogno di ampliare anche gli spazi produttivi, di stoccaggio materie prime, imballaggi e spedizioni ha spinto la Pai Cristal ad acquistare, nel 2006, un nuovo vasto impianto produttivo, localizzato nel bellissimo centro di Domegge di Cadore, in provincia di Belluno. Nel 2009, vista l'importanza strategica di una presenza diretta nei mercati in fase di sviluppo, e la propensione ad assistere i clienti nelle diverse situazioni produttive, la Pai Cristal si è dotata di un ulteriore centro operativo, commerciale e logistico a Noida, nel Nord dell'India.

Esperienza, dinamicità, qualità, specializzazione ed innovazione ci hanno fatto diventare quello che siamo: "Master in Polishing".

Pai Cristal Italia, founded in 1965 in Milan and now located in Domegge di Cadore, Belluno, Italy, is a modern and dynamic company that manufactures industrial rubbing compounds and specialized products. It offers its customers an effective and high-quality solution for surface - finishing. Because of improved production and increased turnover, since 1967 Pai Cristal has been able to employ skilled professional staff to build on the foundations for future exponential growth. Over the years the company's potential has grown, making Pai Cristal the primary support organisation for a lot of national and international firms in different sectors (spectacles, fashion accessories, buttons, jewellery), where its well-known experience, authority and constant technical updating have turned it into a leading company in its field. As a result of the success and know-how enhancement in its own field, the company has been able to enter into new sectors and create different lines of products, more and more updated and specialized, within the polished material industry. In particular in the automotive, marine, composites, aerospace, wind energy, building and furniture industries.

In 2000 a turning point for Pai Cristal occurred, when a move to the heart of the Dolomites, to Calalzo, Belluno, enabled the company to supply new services and innovative lines, developing its already strong inclination towards the international markets. In 2004, because of the decentralization of many production plants to the Far East and the pressing requirements of specific materials, the company decided to set up the distribution of products into the Far East. The company now has a branch in Shenzhen (Guangdong Province), in the Southern part of the Peoples' Republic of China, improving the customer service in South East Asia. In 2006, with the increased growth of the company, the necessity to improve the production and expand the storage area for raw materials as well as the need to strengthen the already sophisticated Research and Development Department - the beating heart of the company -, providing it with new technologies, a new expansive production plant, located in the beautiful centre of Domegge di Cadore, in the province of Belluno, has been acquired. In 2009, given the importance of a strategic presence in the developing economies, as well as the attitude to serve customers in the different manufacturing situations, Pai Cristal has provided itself with a further operations, logics and trade centre in Noida, in the North of India.

Experience, dynamism, quality, specialization and innovation make us, all in all, what we actually are: "Master in Polishing".

HIGH CUTTING COMPOUND	pag. 3-4
ONE-STEP COMPOUND	pag. 5-6
ANTI-HOLOGRAMS POLISH	pag. 7-8
PROTECTIVE POLISH & WAX	pag. 9-12
AUXILIARY	pag. 13-14
METAL POLISH	pag. 15-16
PLASTIC RENEWER	pag. 17-20
FABRICS AND GLASS	pag. 21-22
WHEELS & TYRE	pag. 23-24
DETERGENTS	pag. 25-30
KITS	pag. 31-32
POLISHING PADS	pag. 33-36
BLACK PLATES AND ACCESSORIES	pag. 37-38
MICROFIBER CLOTHS	pag. 39
DECONTAMINANTS	pag. 40

LEGENDA SIMBOLI - SYMBOLS

					
Sanitizing Igienizzante	High-Pressure water Acqua ad alta pressione	High surface imperfection level Livello di imperfezione della superficie alto	Medium-high surface imperfection level Livello di imperfezione della superficie medio-alto	Medium-low surface imperfection level Livello di imperfezione della superficie medio-basso	Low surface imperfection level Livello di imperfezione della superficie basso
					
High protection level Livello di protezione alto	Medium-high protection level Livello di protezione medio-alto	Medium-low protection level Livello di protezione medio-basso	Low protection level Livello di protezione basso	Brush Spazzola	
P PACKAGING, CONFEZIONI	COD. CODE, CODICE	T TANK, TANICA	B BOTTLE, FLACONE		
S SIZE, PESO	COD. B CODE BLACK, CODICE NERO	S BUCKET, SECCHIELLO	L CAN, LATTINA		

Master in polishing

EXTRA STRONG HIGH CUTTING COMPOUND

anche nera - also black



Pasta abrasiva in crema particolarmente aggressiva utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni, opacità o graffi derivanti da carteggiature con grane grosse P1200-P2000, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile sia su vernici vecchie ed ossidate che su vernici fresche ben essiccate. Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo rigido (bianco).

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra. Per ottenere un grado di finitura superiore continuare il trattamento con una pasta più fine.


ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S15 Platorello per Twister 2

TT01 Tampone Rigido Bianco

Silky Microfibra Bianca

Cod.	Cod. B	Size	Packing
600218	600217	1 KG	L
600228	600197	3 KG	S



This is a very cutting creamy compound used to remove marks, failings, dullness and P1200-P2000 sand scratches according to the hardness of treated paints. It may be used both on oxidized surfaces and new well dried paints. It is generally applied by polisher with a foam pad (white).

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth. For a better finishing, after Extra Strong we suggest to end the treatment with a finer compound.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate

TT01 White Hard Pad

Silky White Microfiber

CUT:

FINISH:

I-CUT HIGH CUTTING COMPOUND

anche nera - also black



Pasta abrasiva fluida particolarmente aggressiva utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni, opacità o graffi derivanti da carteggiature con grane grosse, P1200-P2000, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile sia su vernici vecchie ed ossidate che su vernici fresche ben essiccate. Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo rigido (bianco).

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra. Per ottenere un grado di finitura superiore continuare il trattamento con una pasta più fine.



ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S15 Platorello per Twister 2

TT01 Tampone Rigido Bianco

Silky Microfibra Bianca

Cod.	Cod. B	Size	Packing
600207	600208	0,5 KG	B
600220	600219	1 KG	B
600196	600195	5 KG	S



This is a very cutting liquid compound used to remove marks, failings, dullness and P1200-P2000 sand scratches according to the hardness of treated paints. It may be used both on oxidized surfaces and new well dried paints. It is generally applied by polisher with a foam pad (white).

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete cancellation of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth. For a better finishing, we suggest to end the treatment with a finer compound.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate

TT01 White Hard Pad

Silky White Microfiber

CUT:

FINISH:

■ D1 (ONE) AMAZING CUTTING COMPOUND



Pasta abrasiva-lucidante super efficace. Grazie ai suoi componenti specifici rimuove graffi, opacità e segni di carteggiatura anche medio grossi come P1500-2000, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile sia su vernici ossidate che su supporti freschi, ben essiccati. Usare con tampone in schiuma medio-rigida di colore arancio. Per ottenere il massimo della prestazione assicurarsi che il tampone sia ben impregnato di pasta, stendere con movimenti incrociati a velocità ridotta aumentando via via (800-1500 RPM). Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra pulito.

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Non lavorare il supporto troppo a lungo senza aggiungere nuovo prodotto. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S15 Platorello per Twister 2

TT02 Tampone Medio-Rigido Arancio

Silky Microfibra Arancio

Cod.	Size	Packing
600505	1 KG	B



Super effective cutting-polishing compound. Thanks to its specific components, it removes scratches, dullness, medium-coarse sanding marks such as P1500-2000 according to the hardness and the features of the treated paint. It might be used on both oxidized and new well dried paints. Apply with a medium-hard orange foam pad. To maximize the performance make sure that the pad is well loaded with paste, spread with crossed movements speeding-up revolution while working (800-1500 RPM). Wipe the surface with a clean microfiber cloth.


HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the paint. Do not overstay on the surface without adding more product. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate

TT02 Orange Medium-Hard Pad

Silky Orange Microfiber



■ IPER-CUT 1 TOP CUTTING AND POLISHING

anche nera - also black



Pasta abrasiva-lucidante fluida con componenti rivoluzionari, utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni, opacità o graffi derivanti da carteggiature con grane medio - grosse P1500-P3000 secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile su supporti vecchi ed ossidati. E' di facile e rapido impiego senza sprechi di prodotto e di tempo. Viene utilizzata anche come trattamento singolo ('One Step'). Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo medio - rigido (arancio).

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Non lavorare il supporto troppo a lungo senza aggiungere nuovo prodotto. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S15 Platorello per Twister 2

TT02 Tampone Medio-Rigido Arancio

Silky Microfibra Arancio

Cod.	Cod. B	Size	Packing
600210	600209	0,5 KG	B
600221	600222	1 KG	B
600198	600199	5 KG	T



Cutting polishing compound with innovative components, used to remove marks, failing, dullness and P1500-P3000 sand scratches, according to the hardness of treated paints. It can be used on old oxidized paints. It is quick and easy to use and need of a very small quantity, without waste of time and product. It is also used as 'One Step', since it leaves an extremely deep gloss level. It is generally applied by polisher with a medium-hard foam pad (orange)


HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the paint. Do not overstay on the surface without adding more product. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate

TT02 Orange Medium-Hard Pad

Silky Orange Microfiber



■ SUPERFINISHER 2 NANO PERFORMANCE POLISH

anche nero - also black

Polish di finitura dalla speciale formulazione a base di nano abrasivi e agenti lucidanti ad altissime prestazioni. Permette di rimuovere facilmente opacità leggere, segni di carteggiatura fine (P4000-P5000), segni di lucidatura, micrograffi e ologrammi conferendo alla vernice una brillantezza ed una profondità fino a prima inimmaginabili. Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo medio - morbido (azzurro).

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone e stendere con movimenti incrociati, regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (1000-2000 RPM). Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:


S15 Platorello per Twister 2

TT04 Tampone Medio-Morbido Azzurro

Silky Microfibra Azzurra



Cod.	Cod. B	Size	Packing
600211	600212	0,5 KG	B
600223	600224	1 KG	B
600203		5 KG	T



Nano-abrasives based finishing formula with high performance polishing agents. It easily removes light dullness, swirls, polishing marks, holograms and sand scratches up to P4000-P5000, assuring an amazing deep glass finishing. It is generally applied by polisher with a medium-soft foam pad (light blue).


HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (1000-2000 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate

TT04 Light Blue Medium-Soft Pad

Silky Light Blue Microfiber



■ ORION FINISH MICROABRASIVE POLISH

anche nero - also black

Polish di finitura extra-fine con ricco contenuto di micro-abrasivi. Permette di rimuovere facilmente opacità leggere, segni di lucidatura, micrograffi e ologrammi conferendo alla vernice una brillantezza e nitidezza assolute. Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo medio - morbido (azzurro).

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone e stendere con movimenti incrociati, regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (1000-2000 RPM). Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S15 Platorello per Twister 2

TT04 Tampone Medio-Morbido Azzurro

Silky Microfibra Azzurra



Cod.	Cod. B	Size	Packing
600243	600244	0,5 KG	B
600245	600246	1 KG	B
600265		5 KG	T



This is an extra-fine finishing polish; through its combination of micro-abrasives, it easily removes light dullness, swirls, polishing marks and holograms, leaving a deep and clear shine. It is generally applied by polisher with a medium-soft foam pad (light blue).


HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (1000-2000 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate

TT04 Light Blue Medium-Soft Pad

Silky Light Blue Microfiber



■ **SIRIUS** THE BRIGHTEST MACHINE POLISH
anche nero - also black



Polish microabrasivo e protettivo che unisce la possibilità di rimuovere piccole imperfezioni alla grande capacità lucidante e protettiva. E' utilizzabile sia a mano che con lucidatrice dotata di tampone in schiuma di tipo morbido (nero).

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati. Lasciar asciugare e rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.


ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S15 Platorello per Twister 2

TT05 Tampone Morbido Nero

Silky Microfibra Nera

Cod.	Cod. B	Size	Packing
600291	600288	0,5 KG	B
600292	600289	1 KG	B
600293	600290	5 KG	T



Micro-abrasive polish that combines the possibility of removing light scratches with shining and protective properties. It may be used both by polisher with a soft black pad and by hand.


HOW TO USE: please apply a small quantity of compound on the polisher-pad and spread the polish with crossed movements. Let the surface dry completely and eventually wipe it off with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate

TT05 Black Soft Pad

Silky Black Microfiber



■ **FAST SHINE 2** PROTECTIVE POLISH
anche nero - also black



Polish protettivo di finitura che conferisce un'ottima protezione e un'estrema brillantezza in modo facile e veloce. Viene normalmente utilizzato a mano con un panno di cotone e rimosso con una microfibra.

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul panno, stendere con movimenti circolari. Lasciar asciugare e rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra Nera

Cod.	Cod. B	Size	Packing
600250	600249	0,5 KG	B
600247	600248	1 KG	B
600262	600263	5 KG	T




Gloss restorer that provides good protection and high-gloss finishing action. It easily and quickly allows to restore and maintain the original deep shine of paint. This polish is usually applied by hand with a soft cotton cloth and removed with a cloth.

HOW TO USE: Please pour a small quantity of product on a cloth and spread with circular movements. Let it act and dry, then remove it with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Black Microfiber



■ **FLASH TOUCH** ANTI-HAZE SPRAY POLISH




Polish in versione spray con capacità detergenti e funzioni di anti-alone. Pulisce, lucida e protegge tutto in un'unica passata. Si può applicare su vernice, plastica, gomma e vetro (evitare parabrezza). Le superfici rimarranno brillanti e limpide a lungo nel tempo.

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su un panno o una spugna, stendere con movimenti circolari su un'area di circa 50x50 cm. Ripulire subito con una microfibra senza lasciar asciugare.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Silky Microfibra Double-Sided Grigia

Cod.	Size	Packing
600216	0,5 KG	B
600227	1 KG	B
600229	5 KG	T




This is an anti-haze polish spray with excellent cleaning properties. It allows to clean and polish in only one step, assuring a long-lasting protection. It may be used on paints, plastics, rubber and glasses (but not on the windscreen), leaving an unbelievable shine for a long time.

HOW TO USE: Please spray a small quantity of product on a cloth or sponge and spread with circular movements on a 50x50 cm area. Remove it immediately with a clean cloth, without letting it dry.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Silky Grey Double-Sided Microfiber



■ **EVER WAX** BARRIER PROTECTIVE WAX



Cera super-protettiva per vernici con azione idrorepellente e con alto grado di resistenza. Crea un film sottile ma resistente e tenace che si ancora alla vernice, lucidandola e proteggendola dagli agenti atmosferici, raggi UV, inquinanti del traffico e della città, resine degli alberi, escrementi degli uccelli etc. Ever Wax nutre e rinnova la vernice, ripristina brillantezza e profondità, mantenendole nel tempo.

UTILIZZO: Verificare che la zona di applicazione sia pulita e priva di ossidazioni e graffi superficiali. Versare alcune gocce di prodotto su un tamponcino morbido, applicare con movimenti circolari ed energici. Prestare attenzione nello stendere il prodotto in modo molto omogeneo, insistendo più volte sull'area da trattare. Lasciar asciugare per 10-15 minuti o più in modo che il prodotto possa reticolare. Rimuovere con una microfibra morbida e pulita.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Cod.	Size	Packing
600192	0,5 KG	B
600193	1 KG	B




This is a super protective wax for paintwork, with amazing water beading properties that grants long-lasting protection. It leaves a thin but tough and resistant film that anchors to the paint, keeping it shiny and protected from UV rays, natural elements, pollution, tree sap, droppings, etc. Ever Wax feeds the paint and restores the original deep shine of the surface, leaving a protective water repellent barrier and a rich gloss that lasts for long time.

HOW TO USE: Please verify that the area of application is clean, with no oxidations and superficial marks. Pour some drops of product on a soft small pad and spread it with circular and vigorous movements. Please, pay attention to spread it homogeneously, insisting more times on the area. Let it act and dry for 10-15 minutes or more, thus allowing the product to reticulate. Then remove it with a soft and clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Pink 1000 g Microfiber



I-MATT MATTING COMPOUND



Pasta opacizzante specifica per la preparazione di un supporto verniciato prima dell'operazione di sfumatura. Grazie alla sua nuova carica abrasiva a degradazione progressiva, permette un'azione opacizzante molto rapida ed omogenea. Nebulizzando dell'acqua durante l'applicazione si ottiene una superficie ancora più regolare. I-MATT contiene dei prodotti detergenti che si attivano con l'acqua ed è quindi molto facile da ripulire, non lasciando residui.

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto su un panno di cotone umido, carta o su una spugnetta abrasiva, applicare con movimenti circolari. Se si desidera una superficie più liscia ed omogenea, spruzzare una piccola quantità d'acqua durante la lavorazione. Continuare fino al raggiungimento del grado d'opacità desiderato. Ripulire con un panno umido.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibrina Double-Sided Grigia

Cod.	Size	Packing
600206	0,5 KG	B



Matting compound that has been specially created for painted surface preparation before blending. Through its innovative abrasive formula, characterized by progressive rounding-down technology, it matts paint, leaving a very homogenous and flat surface, with the best and fastest result. By spraying the surface with water during the application, an even more regular surface might be achieved. I-MATT contains special cleaning agents activated by water, thus being very easy to re-polish up with no remains.

HOW TO USE: Please pour a small quantity on a wet soft cotton cloth, paper or abrasive sponge and spread it with circular movements. If a more homogenous and flat surface is required, spray a small quantity of water during the application and work till the desired matt level is achieved. Eventually, wipe it off with a clean wet cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Grey Double-Sided Microfiber

CUT:	<input checked="" type="checkbox"/>								
FINISH:	<input type="checkbox"/>								

CC 7 CLEAN & CHECK 7



Prodotto specifico per il controllo della rimozione dei segni di carteggiatura. Grazie ai suoi detergenti specifici rimuove gli strati mascheranti depositati durante l'azione di lucidatura, mettendo in evidenza eventuali graffi residui, ologrammi, aloni ma senza ridurre il livello di lucidatura. Può essere utilizzato come detergente anche su parti in plastica, gomma, vetro, resina etc.

UTILIZZO: Nebulizzare il prodotto sulla superficie da trattare, attendere alcuni secondi e rimuovere con una microfibrina o un panno in cotone puliti. Prima di applicare un ulteriore prodotto, risciacquare con una spugna bagnata.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Silky Microfibrina Azzurra

Cod.	Size	Packing
800294	0,5 KG	B
800281	5 KG	T



Specific product for a good control of the elimination of sandpaper scratches. Through its innovative components, this specific cleaner removes layers that usually hide defects and marks and brings up scratches, holograms and hazes, without affecting the gloss level. It may be used to clean also plastics, rubber, glasses and resins, etc.

HOW TO USE: Please spray a little quantity directly on the area to treat; let it act for a while, then remove it with a cloth or a soft cotton cloth. Before applying another product, please rinse the surface with a wet sponge.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Silky Light Blue Microfiber

CLEAN:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
FILMING AGENTS ELIMINATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

■ **M-CUT** ABRASIVE DEOXIDIZER FOR STEEL



Composto rigenerante per metalli che grazie ai suoi specifici componenti abrasivi e disossidanti è in grado di rimuovere rapidamente ed in modo efficace ossidazioni, opacità, depositi calcarei e graffi dalle superfici in acciaio e dalle cromature.


UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti circolari, iniziando con poca pressione e aumentando qualora ve ne sia bisogno ed il materiale non si righi. Lasciar asciugare pochi istanti e rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Cod.	Size	Packing
600260	0,5 KG	B
600261	5 KG	T




Through its specific abrasive agents, this polishing rubbing compound removes oxidations, chalk, dullness and light scratches very fast and well, for a good maintenance and care of steel surfaces, chrome and simil-chrome.

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the pad and spread it with circular movements. Put light pressure at the beginning and if necessary increase it, paying attention not to scratch the surface. Let it dry for a while and eventually wipe the surface with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Pink 1000 g Microfiber



■ **M-GLOSS** POLISHING PROTECTIVE COMPOUND FOR STEEL



Composto microabrasivo-lucidante a base d'acqua in grado di rimuovere leggere ossidazioni, opacità e piccoli graffi dalle superfici in acciaio, alluminio, lega di alluminio, cromature e simil-cromo. Conferisce un'estrema brillantezza e garantisce una protezione che dura nel tempo. Viene solitamente applicato a mano, ma a seconda della superficie dove deve essere applicato, può essere utilizzata anche una lucidatrice a basso numero di giri.


UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti circolari, iniziando con poca pressione e aumentando qualora ve ne sia bisogno ed il materiale non si righi. Lasciar asciugare pochi istanti e rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Cod.	Size	Packing
600215	0,5 KG	B
600230	5 KG	T




Water-based polishing rubbing compound that removes and dissolves light oxidations, dullness and minor scratches. It shines and leaves a long-lasting protection for a good maintenance and care of steel surfaces, but also of aluminium, aluminium alloy, chrome and simil-chrome. It is usually applied by hand but even by polisher at low RPM, according to the surface to treat. Let it dry for a while and remove it with a clean cloth.

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the pad and spread it with circular movements. Put light pressure at the beginning and if necessary increase it, paying attention not to scratch the surface. Let it dry for a while and eventually wipe the surface with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Pink 1000 g Microfiber



■ **TOP-DRESS** LASTING PLASTIC RESTORING POLISH



Rigenerante e lucidante per parti in plastica delle auto. Grazie a cere finissime ed a polimeri di ultima generazione, questo prodotto permette di pulire e ristrutturare parti in plastica come cruscotti, plastiche interne, fascioni, paraurti, etc., ripristinandone l'originale condizione. In pochi secondi il prodotto deposita un film semilucido ad effetto antistatico. Il profumo è fresco e gradevole.


UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, stendere con movimenti circolari. Se si desidera aumentare l'effetto lucido, applicare una seconda volta aumentando il dosaggio del prodotto. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

Cod.	Size	Packing
800292	0,5 KG	B
800296	5 KG	T
800269	25 KG	T




Plastic restoring polish for plastic car parts. Through its innovative formula made up with top waxes and state-of-the-art polymers, this specific polish cleans, shines and restores plastic parts such as dashboards, front and rear bumpers, etc., leaving a semi-glossy and antistatic protective film. It leaves a fresh and pleasant scent.

HOW TO USE: please spray a small quantity of product on a sponge or cloth and spread it with circular movements. If a higher gloss level is desired, please repeat the application twice, increasing the quantity. Eventually, remove it with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Grey Double-Sided Microfiber



■ **MATT-DRESS** MATT PLASTIC RESTORING POLISH



Rinnovante opaco per parti in plastica delle auto. Grazie ai suoi polimeri di ultima generazione, questo prodotto permette di pulire e ristrutturare parti in plastica come cruscotti, plastiche interne, etc., rendendole opache ed omogenee. In pochi secondi il prodotto deposita un film opaco ad effetto antistatico. Il profumo è fresco e gradevole.

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, stendere con movimenti circolari. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

Cod.	Size	Packing
800290	0,5 KG	B
800108	5 KG	T
800291	25 KG	T




Matt plastic restoring polish for plastic car parts. Through its innovative formula made up with state-of-the-art polymers, this specific polish cleans and restores plastic parts such as dashboards, front and rear bumpers, etc., leaving a matt and antistatic protective film. It leaves a fresh and pleasant scent.

HOW TO USE: please spray a small quantity of product on a sponge or a cloth and spread it with circular movements. Eventually, remove it with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Grey Double-Sided Microfiber



■ **FAST-DRESS** PLASTIC RESTORING POLISH



Lucidante per parti in plastica delle auto che, grazie alla sua formulazione a base di cere e polimeri, permette di pulire cruscotti, plastiche interne, fascioni, paraurti, etc., ripristinandone la condizione originale. Il film applicato sarà di tipo semi-lucido ad effetto antistatico.

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, stendere con movimenti circolari. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing
800112	5 KG	B
800274	25 KG	T



Plastic restoring polish for plastic car parts. Through its innovative waxes and polymers based formula, this specific polish cleans, shines and restores plastic parts such as dashboards, front and rear bumpers, etc., leaving a semi-gloss and antistatic protective film. It leaves a fresh and pleasant scent.

HOW TO USE: Please spray a small quantity of product on a sponge or cloth and spread it with circular movements. Eventually, remove it with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Grey Double-Sided Microfiber

Graduated bottle

CLEAN:

FINISH:

■ **PAI-PLAST (0.5-PRO)** CAR PLASTICS CLEANER



Detergente specifico per le parti in plastica dell'auto che in pochi secondi sgrassa e disgrega anche lo sporco più ostinato. Grazie ai suoi componenti attivi esercita un'ottima azione igienizzante che lo rende un prodotto ideale anche per mezzi pubblici. Lascia un profumo fresco e gradevole. Utilizzabile anche su gomma, PVC e similpelle.

UTILIZZO DI PAI PLAST 0.5: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, applicare sulla parte che si desidera trattare. Attendere alcuni istanti, quindi rimuovere.

UTILIZZO DI PAI PLAST PRO: Il prodotto può essere diluito in acqua in ragione del 25-30% a seconda del grado di sporco da eliminare. Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno e applicare sulla parte che si desidera trattare. Attendere alcuni istanti, quindi rimuovere con un panno asciutto.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing	READY TO USE
800109	0,5 KG	B	
800115	5 KG	T	
800272	25 KG	T	



Specific cleaner for plastic car parts that degreases and dissolves stubborn stains and grime very fast and well. Through its active components, it guarantees an excellent sanitizing action, thus making it a perfect product also for public transport. It is also suitable for rubber, PVC and leatherette and leaves a fresh and pleasant scent.

HOW TO USE PAI PLAST 0.5: Please spray a little quantity on a sponge or cloth and apply on the area to treat. Let it act for a while, then remove it with a cloth.

HOW TO USE PAI PLAST PRO: The product can be diluted in water at a percentage of 25-30%, according to the level of dirt to remove. Please spray it on a sponge or cloth and apply on the area to treat. Let it act for a while, then remove it with a dry cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle

CLEAN:

FINISH:

■ **TX-TL (0.5-PRO) FABRICS AND CARPET CLEANER**



Prodotto specifico per la pulizia dei tessuti all'interno dell'automobile. Deterge e igienizza la tappezzeria dell'auto, moquette, coprisedili, tappetini, etc. Grazie ai suoi componenti specifici disgrega e elimina macchie e residui organici.

UTILIZZO DI TX-TL 0.5: Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, strofinare in modo incrociato con una spugna inumidita con acqua, meglio se calda, fino a rimozione della macchia; omogeneizzare alla stesso modo tutta l'area trattata. Senza attendere aspirare con un'aspirapolvere.

UTILIZZO DI TX-TL PRO: Il prodotto può essere diluito in acqua in ragione del 3-8% o più concentrato per sporco più difficile (max 15%). L'utilizzo di acqua calda rende il prodotto ancora più efficace. Inserire il prodotto nell'estrattore o spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, strofinando in modo incrociato con una spugna inumidita con acqua, fino a rimozione della macchia; omogeneizzare alla stesso modo tutta l'area trattata. Senza attendere aspirare con un estrattore o un'aspirapolvere.


ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing	
800228	0,5 KG	B	READY TO USE
800221	5 KG	T	
800107	25 KG	T	



Specialized cleaner for car fabrics and textiles. Through its specific components, it removes and dissolves dirt and organic stains, guaranteeing a hygienic clean of all type of fabric, velvet, moquette, seat cover, car mat, etc.

HOW TO USE TX-TL 0.5: please spray a little quantity directly on the area to treat and spread it with crossed movements with a wet sponge, preferably warm water; scrub till the removal of the stain, homogenizing all the treated area in the same way. Then, immediately Hoover.


HOW TO USE TX-TL PRO: The product can be diluted in water at a percentage of 3-8% or more for stubborn grime (max 15%). It is even more effective if applied with warm water. Please pour the product into the extractor or spray a little quantity directly on the area to treat and spread it with crossed movements with a wet sponge, preferably warm water; scrub till the removal of the stain, homogenizing all the treated area in the same way. Then, immediately Hoover.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle



■ **TRANSPARENCY P1 ANTISTATIC CLEANER FOR CAR GLASSES**



Detergente specifico per i vetri dell'auto, pulisce a fondo senza lasciare aloni e macchie. Elimina anche lo sporco più ostinato come fumi di scarico, inquinanti, depositi organici, polvere ed escrementi, formando un sottile film antistatico che evita il successivo attaccamento della polvere.

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto sui vetri da distanza ravvicinata (20 cm), asportare lo sporco asciugando con panno in microfibra e/o carta. Non è necessario risciacquare. Nei mesi più caldi diluire il prodotto con acqua per rallentare l'evaporazione (fino al 50%).


ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato per dosaggio

Cod.	Size	Packing
800220	5 LT	T
800277	25 LT	T



Specific cleaner for car glasses, it cleans deeply without leaving spots and halos. It removes also stubborn grime such as exhaust gas deposits, pollutants, organic sediments, dust and dropping, leaving a thin antistatic film, which prevent dust deposition.


HOW TO USE: Please spray the product on car glasses at a short distance (20 cm) and remove dirt with a microfiber cloth or paper. Rinsing is not necessary. Dilute the product with water (up to 50%), in order to slow down evaporation during the warmer months.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle



■ BLITZ-OUT (0.5-PRO) RIMS CLEANER



Detergente specifico per la pulizia dei cerchi in lega delle auto. Scioglie ed elimina senza difficoltà lo sporco più difficile senza intaccare il materiale. La sua formulazione a base di agenti distaccanti agisce a fondo permettendo una sospensione dello sporco, rendendolo poi facile da eliminare con l'acqua. Blitz-Out deposita un film trasparente ed antistatico che protegge il cerchio, ostacolando l'adesione di sporco e polvere. Nonostante non siano mai stati rilevati dei problemi, data la vasta offerta di differenti leghe di alluminio, si consiglia una piccola prova preventiva in un'area poco visibile.

UTILIZZO DI BLITZ-OUT 0.5: Non utilizzare sui cerchi caldi. Spruzzare il prodotto sul cerchio da trattare e lasciar agire per alcuni istanti, evitando però che si asciughi; se necessario strofinare con una spazzolina, quindi risciacquare con acqua ad alta pressione.

UTILIZZO DI BLITZ-OUT PRO: Non utilizzare sui cerchi caldi. Il prodotto può essere diluito dal 10 al 30% in acqua. Spruzzare il prodotto sul cerchio da trattare e lasciar agire per alcuni istanti, evitando però che si asciughi; se necessario strofinare con una spazzolina, quindi risciacquare con acqua ad alta pressione.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibrà 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing	READY TO USE
800225	0,5 KG	B	
800110	5 KG	T	
800273	25 KG	T	



Specific cleaner for alloy wheels. It dissolves and removes with no effort also the toughest dirt. Its formula, based on detaching agents, has a deep action, which allows dirt suspension, thus making its removal easier, just using simple water. Blitz-Out leaves a transparent and antistatic film, which protects alloy from dirt and dust deposition. Although problems did not emerge, considering the wide range of aluminum alloy, it is always recommended to test on an inconspicuous area prior to general use.

HOW TO USE BLITZ-OUT 0.5: Please do not use on hot alloy wheels. Spray the product on the area to treat and let it act for a while, without letting it dry. If necessary, please rub with a brush; finally, rinse with high-pressure water.


HOW TO USE BLITZ-OUT PRO: Please do not use on hot alloy wheels. The product can be diluted from 10 to 30% with water. Do not use on hot alloy wheels. Spray the product on the area to treat and let it act for a while, without letting it dry. If necessary, please rub with a brush; finally, rinse with high-pressure water.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle



■ TY-BLACK (0.5-PRO) GLOSSY DRESSER FOR TYRES



Prodotto ristrutturante e lucidante per pneumatici. Grazie alla sua formulazione ricca di nutrienti della gomma, Ty-Black rinfresca e ravviva ogni tipo di gomma, aiutando a prevenire secchezza e screpolature. Conferisce profondità e brillantezza ai pneumatici ripristinando il nero originale e depositando un film antistatico che ostacola l'adesione dello sporco e della polvere.

UTILIZZO DI TY-BLACK 0.5: Pulire e asciugare bene le parti da trattare. Applicare il prodotto sul fianco del pneumatico con una spugnetta o un pennello e lasciar asciugare.

UTILIZZO DI TY-BLACK PRO: Il prodotto può essere diluito fino al 50% in acqua. Applicare il prodotto sul fianco del pneumatico con una spugnetta o un pennello e lasciar asciugare.


ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibrà 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing	READY TO USE
800227	0,5 KG	B	
800222	5 KG	T	
800271	25 KG	T	



Thanks to its formula rich in nourishing rubber elements, this polishing restorer for tyres cools and renews every type of tyre, preventing the onset of dryness and cracks. It gives deepness and brightness, restoring the original black surface and leaving an antistatic film. It also prevents dust and dirt's deposition.

HOW TO USE TY-BLACK 0.5: Clean and dry carefully the affected area. Apply the product on a tyre's sidewall with a sponge or a brush and let it dry.


HOW TO USE TY-BLACK PRO: The product can be diluted up to 50% with water. Clean and dry properly. Apply on a tyre's sidewall with a sponge or a brush and let it dry.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle



BEFORE



24

AFTER



■ **LASTING BRILL** CAR POLISHING CLEANER



Detergente concentrato per la pulizia esterna dell'auto. Grazie al perfetto equilibrio tra agenti pulenti e brillantanti, permette di lavare e lucidare l'auto in un'unica operazione. Elimina sporco e depositi di gas di scarico, insetti, escrementi di animali, polvere e inquinanti in modo semplice e veloce. Lasting Brill non forma molta schiuma e grazie alla totale assenza di solventi, fosfati e coloranti è perfettamente biocompatibile e deposita un film idrorepellente e antistatico che previene l'adesione dello sporco.

UTILIZZO: Il prodotto può essere diluito dal 2 al 4% in acqua. Applicare con spugna insistendo là dove lo sporco è più difficile. Risciacquare con acqua pulita. Il prodotto è auto-asciugante.


ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing
600200	1 KG	B
800231	5 KG	T
800201	25 KG	T



Concentrated cleaner for car body polishing. Through a perfect balance between cleaning and glossing agents, it washes and shines cars in one single action. It quickly and easily removes dirt and exhaust gas deposit, insects, dropping, dust and contaminants. Lasting Brill does not generate a lot of foam and thanks to the total absence of solvents, phosphates and colorants, it is absolutely biocompatible and leaves an antistatic waterproof film, which prevent filth deposition.

HOW TO USE: This self-drying product can be diluted from 2 to 4% with water. Please apply with a sponge, insisting where dirt is tougher, and wash away with clean water.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle

CLEAN: ■■■■■■■■ □ □

GLOSS: ■■■■■■■■ □ □

■ **TECHNO GLITTER** CAR ENHANCED CLEANER



Detergente concentrato per la pulizia esterna dell'auto. La sua formulazione ricca di componenti altamente performanti permette di lavare l'auto in modo facile e veloce. Elimina senza fatica sporco e depositi di gas di scarico, insetti, escrementi di animali, polvere e inquinanti. Techno Glitter non forma molta schiuma e grazie alla sua formulazione neutra non deposita alcun filmante sull'auto.

UTILIZZO: Il prodotto può essere diluito dal 0,5 al 1% in acqua, a seconda del grado di sporco da eliminare. Applicare con spugna, insistendo là dove lo sporco è più difficile. Risciacquare con acqua pulita.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing
800119	5 KG	T
800270	25 KG	T



Concentrated cleaner for car body polishing. Its formula, rich in high performing components, allows car cleaning in a quick and easy way. It removes with no effort dirt and exhaust gas deposit, insects, dropping, dust and contaminants. Techno Glitter do not create a lot of foam and, through its neutral formulation, it does not leave any film on the surface.

HOW TO USE: The product can be diluted from 0,5 to 1% with water, according to the level of dirt to remove. Please, apply with a sponge insisting where dirt is harder, and wash away with clean water.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle

CLEAN: ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

GLOSS: ■■■■■■■■ □ □ □ □ □ □

■ **EASY GLITTER** CAR CLEANER



Detergente concentrato per la pulizia esterna dell'auto. Grazie ai suoi componenti altamente performanti permette di lavare l'auto in modo facile e veloce. Elimina sporco e depositi di gas di scarico, insetti, escrementi di animali, polvere e inquinanti. Easy Glitter non forma molta schiuma e grazie alla sua formulazione neutra non deposita alcun filmante sull'auto.


UTILIZZO: Il prodotto può essere diluito dal 1,5 al 2% in acqua, a seconda del grado di sporco da eliminare. Applicare con spugna, insistendo là dove lo sporco è più difficile. Risciacquare con acqua pulita.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato



Cod.	Size	Packing
800224	1 KG	B
800111	5 KG	T
800223	25 KG	T

Concentrated cleaner for car body polishing. Its formula, rich in high performing components, allows car cleaning in a quick and easy way. It removes with no effort dirt and exhaust gas deposit, insects, dropping, dust and contaminants. Easy Glitter do not create a lot of foam and, through its neutral formulation, it does not leave any film on the surface.


HOW TO USE: The product can be diluted from 1,5 to 2% with water, according to the level of dirt to remove. Please apply with a sponge insisting where dirt is harder, and wash away with clean water.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle



■ **MOTOR GLITTER (0.5-PRO)** ENGINE COMPARTMENTS CLEANER



Detergente concentrato per la pulizia del vano motore. La sua formulazione ricca in tensioattivi e gli agenti schiumogeni perfettamente calibrati, permettono di sciogliere grasso, olio, idrocarburi in genere e sporco in modo facile e veloce senza aggredire e rovinare le parti trattate. Nebulizzare solo all'interno del vano motore, prestando attenzione a non spruzzare su supporti verniciati.

UTILIZZO DI MOTOR GLITTER 0.5: Coprire centraline e dispositivi elettronici delicati, spruzzare il prodotto dentro al vano motore, lasciar agire per alcuni istanti e risciacquare con acqua pulita ad alta pressione.

UTILIZZO DI MOTOR GLITTER PRO: Il prodotto può essere diluito fino al 7-10%, secondo la tenacità dello sporco; coprire centraline e dispositivi elettronici delicati, spruzzare il prodotto dentro al vano motore. Lasciar agire per alcuni istanti e risciacquare con acqua pulita ad alta pressione.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato



Cod.	Size	Packing	READY TO USE
800229	0,5 KG	B	
800113	5 KG	T	
800114	25 KG	T	

Concentrated cleaner for engine compartments. Its formula, rich in surfactants and perfectly balanced foaming agents, dissolves and removes grease, oil, hydrocarbons and dirt very fast and well, without attacking or ruining the treated part. Spray only in the engine compartment, avoiding contact with varnished parts.

HOW TO USE MOTOR GLITTER 0.5: Please cover control units and fragile electronic devices, spray the product in the engine compartment, let it act for few seconds and wash away with high-pressure clean water.


HOW TO USE MOTOR GLITTER PRO: The product can be diluted till to 7-10% according to dirt hardness; please cover control units and fragile electronic devices, spray the product in the engine compartment, let it act for few seconds and wash away with high-pressure clean water.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle



■ STIKY-OFF GLUE AND TAR REMOVER



Prodotto specifico per la rimozione delle macchie di catrame e residui di colla degli adesivi dalla vernice della carrozzeria. Stiky-Off è una formulazione appositamente studiata per un'azione rapida ed efficace da fare in tutta sicurezza.

UTILIZZO: Applicare con una spugna o un panno imbevuto di prodotto, bagnando l'area dove si vuole rimuovere l'inquinante. Lasciar agire per qualche secondo, poi ripulire con un panno pulito. Infine risciacquare con acqua pulita.

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

S18 Applicatore manuale polish e cera

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing
800117	0,5 LT	B
800116	5 LT	T



This is a specific product that removes tar stains and glue residues of adhesives from car body. Its unique formula has been especially created for a quick and effective action that can be undertaken with complete safety.

HOW TO USE: Please pour a small quantity of product on a sponge or cloth and apply it, wetting the area where the pollutant is located. Let it act for a while, then wipe it off with a clean cloth. Finally, rinse with clean water.

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle

CLEAN:



CONTAMINANTS
ELIMINATION:



■ RUSTY FALL-X METAL FALLS REMOVER



Detergente concentrato non acido specifico per l'eliminazione dei depositi ferrosi e ruggine superficiale. La sua formulazione specifica permette di aggredire l'ossido del metallo sciogliendolo e staccandolo dalla vernice; questo lo rende un prodotto perfetto per l'eliminazione della ruggine ferroviaria, tranviaria e del particolato metallico proveniente da ciminiere e industrie. A differenza dei prodotti acidi, la sua composizione rivoluzionaria a pH neutro permette un utilizzo più semplice e sicuro perché non intacca le parti in plastica e gomma dell'auto.

UTILIZZO: Il prodotto, a pH neutro, è caratterizzato da un odore molto marcato; ne consigliamo l'utilizzo all'aperto o in zone ben ventilate. Prima dell'applicazione pulire l'area da trattare. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie interessata e lasciar agire per alcuni secondi. Si vedranno apparire delle colature rosse/marroni, che indicano l'inizio del processo di scioglimento. Risciacquare con un getto d'acqua a pressione.



ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Flacone graduato

Cod.	Size	Packing
800276	0,5 LT	B
800285	20 LT	T



This is a concentrated specific non-acid cleaner that removes superficial rust and iron residues. Its specific formula attacks the metal oxide, dissolving and taking rust away. It is a perfect product for railroad rust and chimney metal particulate removal. Unlike acid products, its revolutionary composition with neutral pH allows a simpler and safer usage, as it does not damage plastic and rubber car parts.

HOW TO USE: This neutral pH product has a very marked odour; it is recommended to use it in the open air or in a well-ventilated area. Before application, please clean the application area. Then spray Rust Fall-X directly on the surface to treat, letting it act for few seconds. Red-brown flowing down will appear, indicating that the dissolving process has begun. Finally, rinse with a high-pressure water jet.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber

Graduated bottle

CLEAN:



CONTAMINANTS
ELIMINATION:



> EASY RESTORING KIT

restores clear bright headlights with just few easy actions



WITHOUT REMOVING HEADLIGHT!

Sanding > Polishing > Protection

FEATURES

BENEFITS

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Necessary products are all included | > | Handy and inexpensive |
| It can be also used with a drill | > | No need of specific tools |
| Detailed use instructions | > | Professional results, no time waste |
| Easy to use | > | Anyone can reach excellent results |



ART.

COD.

EASY 8 HEAD LIGHT RESTORING KIT

800457

POLY-CUT 0,5KG


600512

POLY-PROTECT 0,5 KG

600511



PAICAR



LINEA SPECIFICA DI TAMPONI TECH - SPECIFIC TECH POLISHING PADS

Caratteristiche del Prodotto / Product Features

Velcro Ridotto:

- Facilita il posizionamento del platorello al centro del tampone in quanto corrisponde al diametro del Velcro
- Il Velcro non rischia di entrare in contatto con la vernice e rovinarla.

Angoli arrotondati:

- Scorrimento agevolato
- Riduce le proiezioni di pasta verso l'esterno
- Pressione ridotta sulle zone curve
- Meno ologrammi

Reduced Velcro:

- It is very easy to place the plate in the middle since it corresponds perfectly with the diameter of Velcro
- Velcro basis never risks to be in contact with paint and ruin it

Rounded Angles:

- Easier and facilitated flowing
- Reduce particles' over-splating
- Reduced pressure on curved parts
- Less holograms

TE01 RIGIDO BIANCO - HARD WHITE

TAMPONE IN SCHIUMA
Descrizione: tampone in schiuma rigido bianco per azione abrasiva aggressiva.

FOAM POLISHING PAD
Description: white hard foam polishing pad for coarse cutting action



Cod.	Size in mm	Packing
800009	30 (h) x 150 Ø	2 Pcs bag with blister
800018	30 (h) x 80 Ø	1 Pc

TE02 MEDIO RIGIDO ARANCIO - MEDIUM HARD ORANGE

TAMPONE IN SCHIUMA
Descrizione: tampone in schiuma medio-rigido arancio per azione abrasiva/lucidante di media intensità.

FOAM POLISHING PAD
Description: orange medium-hard foam polishing pad for medium coarse cutting/polishing action.



Cod.	Size in mm	Packing
800078	30 (h) x 150 Ø	2Pcs bag with blister
800307	30 (h) x 80 Ø	1 Pc

TE04 MEDIO MORBIDO AZZURRO - MEDIUM SOFT LIGHT BLUE

TAMPONE IN SCHIUMA
Descrizione: tampone in schiuma medio-morbido azzurro per rimozione di ologrammi e azione di rifinitura.

FOAM POLISHING PAD
Description: light blue medium-soft foam polishing pad for anti-holograms and refinishing action.



Cod.	Size in mm	Packing
800007	30 (h) x 150 Ø	2Pcs bag with blister
800308	30 (h) x 80 Ø	1 Pc

TE05 MORBIDO NERO - SOFT BLACK


TAMPONE IN SCHIUMA
Descrizione: tampone in schiuma morbido nero bugnato per lucidatura e protezione finale.

FOAM POLISHING PAD
Description: black soft waved foam polishing pad for final gloss and protection.



Cod.	Size in mm	Packing
800010	30 (h) x 150 Ø WAVED	2Pcs bag with blister
800019	30 (h) x 80 Ø WAVED	1 Pc


SISTEMA DI AUTO RAFFREDDAMENTO - SELF-COOLING SYSTEM



Grazie al sistema di auto raffreddamento, il tampone "TWISTER" permette di lavorare anche a giri sostenuti e con pressione piuttosto intensa, senza surriscaldare il supporto trattato. L'aria calda viene spinta verso l'esterno dalla forza centrifuga, creando una depressione che risucchia aria fresca dalla parte superiore del tampone sotto il platorello.

Through self-cooling system, our pad "TWISTER" allows you to work even at high speed and with quite strong pressure, without overheating the treated surface. Hot air is pushed outward by centrifugal force, creating a vacuum that sucks in fresh air from the top of the pad under back plate.


CAPTAZIONE DELLE IMPURITÀ - SWIRLING PARTICLES' CATCHING



Dopo alcuni istanti di lavorazione, parti residue delle paste abrasive e dei polish si legano con impurità provenienti dal supporto trattato, formando degli assemblati granulosi duri che, rotolando sotto il tampone, creano graffi circolari sulla superficie. Grazie al sistema di foratura nel "TWISTER" questi corpuscoli penetrano nelle cavità restando imprigionati.

After a few moments of processing, residues of polishing materials bind with impurities of the treated surface, creating hard granules or balls, which roll under the pad and create circular scratches on the surface. The drilling system of our "TWISTER" pad let the balls or granules go into the holes and remain there blocked during the processing.


AUTO POSIZIONAMENTO - SELF-POSITIONING



Grazie all'apposito sistema di posizionamento, il platorello si colloca perfettamente al centro del tampone in modo facile e veloce. Questo permette non solo di risparmiare tempo, ma soprattutto di evitare vibrazioni fastidiose durante la lavorazione. Il decentramento del tampone produce inoltre un movimento oscillatorio eccessivamente veloce che, sollecitando troppo la parte trattata, produce i ben noti ologrammi.

Back plate places perfectly in the centre of the pad quickly and easily, because of its self-positioning system. This not only saves time, but above all lets you to avoid annoying vibrations during processing. Pad shifting also produces an oscillating movement that is too fast and works too much on the treated area leaving well-known holograms.

PROFILO ANGOLATO - ANGLED PROFILE



Grazie alla specifica angolazione esterna, con il tampone "TWISTER" è possibile lavorare su superfici curve, sempre più frequenti vista l'estremizzazione del design, senza impattare sulla zona che ha un'inclinazione diversa. Il profilo così appuntito permette non solo di seguire la curvatura senza staccare il tampone dalla superficie, ma anche di raggiungere le zone più difficili.

Because of its specific angled shape, "TWISTER" pad works easily on curved surfaces, which are more and more often according to new extreme designs, without impacting the area that has a different inclination. Pointed profile, not only can follow the curvature without removing pad from surface, but also reach the most difficult areas.



Cod.	Size in mm	Packaging
800340	30 (h) x 175 Ø	1 Pc bag with blister TT01 White
800337	30 (h) x 175 Ø	1 Pc bag with blister TT02 Orange
800338	30 (h) x 175 Ø	1 Pc bag with blister TT04 Light Blue
800339	30 (h) x 175 Ø	1 Pc bag with blister TT05 Black

TEA01 RIGIDO BIANCO - HARD WHITE

Cod.	Size in mm	Packing
800472	50 (h) x 150 Ø	4 Pcs bag
800468	25 (h) x 150 Ø	5 Pcs bag



TEA02 MEDIO RIGIDO ARANCIO - MEDIUM HARD ORANGE

Cod.	Size in mm	Packing
800471	50 (h) x 150 Ø	4 Pcs bag
800467	25 (h) x 150 Ø	5 Pcs bag



TEA04 MEDIO MORBIDO BLU - MEDIUM SOFT BLUE

Cod.	Size in mm	Packing
800470	50 (h) x 150 Ø	4 Pcs bag
800466	25 (h) x 150 Ø	5 Pcs bag



TEA05 MORBIDO NERO - SOFT BLACK

Cod.	Size in mm	Packing
800469	50 (h) x 150 Ø	4 Pcs bag
800465	25 (h) x 150 Ø	5 Pcs bag



ORA ANCHE SPECIFICAMENTE CONCEPITI PER ROTORBITALE
NOW ALSO SPECIFICALLY DESIGNED FOR ROTORBITAL MACHINE

T-ORBIT 01 RIGIDO BIANCO - HARD WHITE

Cod.	Size in mm	Packing
800454	25 (h) x 165 Ø	2 Pcs bag



T-ORBIT 02 MEDIO RIGIDO ARANCIO - MEDIUM HARD ORANGE

Cod.	Size in mm	Packing
800453	25 (h) x 165 Ø	2 Pcs bag



T-ORBIT 04 MEDIO MORBIDO BLU - MEDIUM SOFT BLUE

Cod.	Size in mm	Packing
800452	25 (h) x 165 Ø	2 Pcs bag



T-ORBIT 05 MEDIO MORBIDO NERO - SOFT BLACK

Cod.	Size in mm	Packing
800451	25 (h) x 165 Ø	2 Pcs bag



Art: SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: ACCLSL3180V
Confezione - Packing: Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art: SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 150 mm Ø
Cod: 800101
Confezione - Packing: Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art: SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 130 mm Ø
Cod: 800102
Confezione - Packing: Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art: SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 75 mm Ø
Cod: 800005
Confezione - Packing: Sacchetto con blister da 12 Pz / 12 Pcs nylon bag with blister



Art: ST1 Cuffia Curva in Lana Fine Ritorta
ST1 Curved Twisted Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: 800072
Confezione - Packing: Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art: ST2 Cuffia Doppia in Lana Fine Ritorta
ST2 Double-sided Twisted Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: 800070
Confezione - Packing: Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art:
S8 Platorello rigido / S8 Rigid Back Plate - 75 mm
Cod.: ACPL0S8B075V
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art:
S9 Interfaccia morbida / S9 Soft Interface
Cod.: 800310 - 125 mm Ø
Cod.: 800309 - 150 mm Ø
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art:
S10 Platorello semi-flessibile / S10 Semi-flexible Back Plate
Cod.: ACPLS10B125V - 125 mm Ø
Cod.: ACPLS10B150V - 150 mm Ø
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister



Art:
S11 Platorello in plastica e gomma
S11 Plastic and Rubber Back Plate - 125 mm Ø
Cod.: 800346
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister



Art:
S12 Platorello per Cuffie in Lana Curve
S12 Back Plate for Curved Wool Pad - 175 mm Ø - M14
Cod.: 800073
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister



Art:
S13 Connettore per Cuffie in Lana Doppie
S13 Connector for Double-sided Wool Pad - M14
Cod.: 800071
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister



Art:
S14 Platorello con stelo
S14 Spindle Backing Plate - 75 mm Ø
Cod.: 800020
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister



Art:
S15 Platorello per Twister 2
S15 Twister 2 Back Plate - 150 mm Ø
Cod.: 800341
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister



Art:
S18 Applicatore manuale polish e cera
S18 Polish & Wax Hand Applicator
Cod.: 800371
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister



Art:
Supporto Velcrato Manuale per Tamponi
Holder for Hand-use Pads - 150 mm Ø
Cod.: 800105
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister



Art: Silky Panno in Microfibra / Silky Microfiber Cloths

Descrizione: microfibra super-morbida, anti-graffio, resistente, specifica per la rimozione dello sporco, facile da utilizzare e da lavare.

Description: super-soft, anti-scratch, long-lasting microfiber cloth, specific for dirt removal, easy to use and to wash.

Cod: 800003 - Bianca / White

Cod: 800004 - Arancio / Orange

Cod: 800001 - Azzurra / Light Blue

Cod: 800002 - Nera / Black

Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister

**Art: Silky Grigia Double-sided - Silky Grey Double-sided**

Descrizione: microfibra grigia doppia azione, super-morbida, anti-graffio, resistente, con un lato ad alto potere assorbente, specifica per la rimozione dello sporco e asciugatura, facile da utilizzare e da lavare.

Description: super-soft, anti-scratch, long-lasting grey dual-action microfiber cloth, with a super absorbent side, specific for dirt removal and for drying, easy to use and to wash.

Cod: 800012

Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister

**Art: Silky Rosa gr 1000 - Silky Pink gr 1000**

Descrizione: microfibra rosa extra-morbida ad altissimo potere assorbente; anti-graffio e resistente, specifica per la rimozione dello sporco e una rapidissima asciugatura, facile da utilizzare e da lavare.

Description: extra-soft pink microfiber cloth with amazing absorbing properties; anti-scratch, long-lasting, it is specific for dirt removal and very fast drying, easy to use and to wash.

Cod: 800103

Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 1 Pz - 1 Pc nylon bag with blister

**Art: Silky Micro Scrub Towel**

Descrizione: microfibra a tripla azione: rimuove lo sporco più ostinato, pulisce a fondo e ha un alto potere assorbente. Indicata per vetri, fari e cerchi. Resistente, facile da utilizzare e da lavare.

Description: triple action microfiber: removes the toughest dirt, cleans deeply and has high absorbing properties. Indicated for glasses, headlights and rims. It is resistant, easy to use and to wash.

Cod: 800370

Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister




LA LINEA SILKY COMPRENDE TUTTA UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI SINTETICI PER LA DECONTAMINAZIONE DELLA VERNICE.
NEW SILKY LINE OF SYNTHETIC PRODUCTS FOR DECONTAMINATION

Art:

Silky Disco Decontaminante con Supporto Velcrato - 150 mm Ø
Silky Scrub Pad for Decontamination with Velcro holder - 150 mm Ø

Cod: 800301

Confezione - Packing: Scatola da 1 Pz - 1 Pc box

**Art:**

Silky Guanto Decontaminante
Silky Scrub Glove for Decontamination

Cod: 800302

Confezione - Packing: Scatola da 1 Pz - 1 Pc box

**Art:**

Silky Microfibra Decontaminante
Silky Clay Towel

Cod: 800299

Confezione - Packing: Tubetto da 1 Pz - 1 Pc Tube

**Art:**

Silky Clay bar for Decontamination Red Medium-aggressive

Cod: 800368

Confezione - Packing: 1 Pz - 1 Pc

Art:

Silky Clay bar for Decontamination Blue Fine

Cod: 800366

Confezione - Packing: 1 Pz - 1 Pc

**Art:**

Silky Clay Bar Decontaminante Medio-aggressiva Rossa e Fine Blu
Silky Clay Bar for Decontamination Red Medium-aggressive and Blue Fine

Cod: 800306

Confezione - Packing: Barattolo da 2 Pz - 2 Pcs can

**Art:**

Decon-tech - Detergente Decontaminante
Decon-tech - Cleaner for Decontamination

Cod: 800293

Confezione - Packing: Bottiglia da 0.5 kg - scatola da 20 Pz / 0.5 kg bottle - 20 Pcs box

Art:

Decon-tech - Detergente Decontaminante
Decon-tech - Cleaner for Decontamination

Cod: 800295

Confezione - Packing: Tanica da 5 kg - singola / 5 kg can - single



ESPOSITORE POINT OF SALE



MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

- Conservare in un luogo fresco (+ 10°C - +20°C).
- Mantenere nelle apposite confezioni sigillate.
- Tenere lontano da fonti di calore e dal fuoco.

STORAGE AND HANDLING:

- Please store in a cool place (+ 10°C - +20°C).
- Keep in sealed original containers
- Store far from fire and warm sources



RACCOMANDAZIONI:

- Far riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni sul prodotto
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non ingerire

RECOMMENDATIONS:

- Please keep away from children
- Please do not ingest
- See Safety Data Sheet for further details




Le informazioni qui descritte sono fornite gratuitamente e sono basate su dati tecnici che la Pai Cristal Italia ritiene essere validi e sul suo presente stato di conoscenza; sono finalizzate ed intese per l'uso di persone con esperienza tecnica ed a loro discrezione. L'azienda non fornisce garanzie espresse o implicite e non si assume la responsabilità inerenti l'uso di queste informazioni, in quanto le condizioni d'uso del prodotto sono fuori dal proprio controllo.

L'azienda si riserva inoltre il diritto di variare questi dati in concordanza con il progresso tecnologico e gli sviluppi futuri.

The information set forth herein is furnished free of charge, it is based on technical data that PAI CRISTAL ITALIA believes to be reliable at its present state of knowledge. It is intended for use by person having technical skill, at their own discretion. Because conditions of product use are outside our control, we make no warranties, express or implied, and assume no liability in connection with any use of this information.

We also reserve the right to change these details according to progress, technology and developments.



PAICRISTALITALIA
MADE IN ITALY SINCE 1965 

Master in polishing

PAI CRISTAL ITALIA s.r.l. - Via Risorgimento, 35 - 32040 DOMEGGE DI CADORE (BL) - ITALY / T. +39 0435 501668 F. +39 0435 0435 72273 - info@paicristal.com
www.paicristal.com